

November 2019

Installation

Zur Nutzung ist die Installation des TaskCentre (i.d.R: auf einem Ihrer Server) erforderlich. Es sollte die TaskCentre Version 1.0.6565.21292 oder höher installiert sein.

Aufgabe der AdImportTask

Für eine Single-Side-On Anmeldung im WebRes 4.0 wird die UID des Anwenders aus dem Aktive Directory benötigt. Der Task gleicht die Daten der Importdatei mit den im Flottenmanager hinterlegten Fahrer ab und hinterlegt dort auch die UID des Anwenders.

Hinweis

Um das Single-Side-On nutzen zu können wird eine SSO-Version des WebRes benötigt. Die Standardversion des WebRes unterstützt nur die die normale Anmeldung!

Mit der SSO-Version von WebRes ist es nicht möglich, sich von PCs oder Mobilgeräten wie Phones oder Pads welche sich **nicht** in der Domäne befinden anzumelden.

Weitere Punkte

Einrichtung

Importdatei

Finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Einrichtung

Wählen Sie mit [Task hinzufügen] die AdImportTask.dll aus:

kaler Datenträger (C:) ▶ Program Files (x86) ▶ k-Soft iT Center ▶ TaskCentre Tasks

Name	Änderungsdatum	Typ
AdImportTask.dll	22.12.2017 11:49	Anwendungserw
DriverSyncTask.dll	22.12.2017 10:02	Anwendungserw
FleetSyncTask.dll	22.12.2017 11:49	Anwendungserw
LicenseTask.dll	22.12.2017 11:49	Anwendungserw
SendMailTask.dll	22.12.2017 11:49	Anwendungserw
VispironTask.dll	22.12.2017 11:49	Anwendungserw

Dieser erscheint anschließend in der Taskliste:

Gestoppt	AdImportTask	C:\Program Files (x86)\k-Soft iT Center\TaskCentre Tasks\AdImportTask.dll	AdImportTask.AdImportTask	4/21/2017 9:57
----------	--------------	---	---------------------------	----------------

Markieren Sie den Task und klicken anschließend auf [Task Konfigurieren]

Allgemeine Einstellungen Abbrechen Speichern

Startet am

Intervall in Minuten

PathToFile

ConnectionStringToClientDb

SQL-Server **Mandant001 i.d.R Standard**

Einstellbar ist das Intervall (oben in 20 Minuten),

der Pfad und die zu importierende Datei in PathToFile (Name der Datei unwesentlich)

Der Task prüft im eingestellten Intervall auf eine aktualisierte Datei aus dem AD-System!

Als ConnectionString geben Sie im Format nachfolgend ein

data source=meinSQLserver; initial catalog=Flottenmanager001;integrated security=False;
User Id=Flottenmanager;Password=Flottenmanager

Importdatei

Exportieren Sie die nachfolgenden Daten in eine Text-Datei:

Inhalt der Beispieldatei MusterADImport.txt

```
Frau;S004711;Mustermann;Sabine;Vorname.Nachname@k-soft.de;Am Markt
1;27123;Haan;0171 -153 76;16.06.1967;130.5 - Allgemeine Verwaltung;S-1-5-21-
2333817489-199917843-1061103481-3307
```

Die Daten der Felder werden vom Task in den entsprechenden User geschrieben. Den UID Schlüssel finden Sie anschließend im Fahrer unter dem Feld AD-User:

Adresse	Urlaub	Fahrerlaubnis	Nachrichten	Prüfungen	Schäden	Termine	Weiterbildung	Dokumente	Strat
Adresse Anrede: Herr Name: Mustermann Vorname: Bernd Anzeige: Mustermann, Bernd Strasse: <input type="text"/> PLZ: <input type="text"/> Ort: <input type="text"/>					Details Kürzel: <input type="text"/> Kennwort: <input type="password"/> Geboren: <input type="text"/> Geburtsort: <input type="text"/> Kartennr.: <input type="text"/> Ausweisnr.: <input type="text"/> Personalnr.: <input type="text"/> 1% Regelung: <input type="text"/> .00 € Tagessollstd.: <input type="text"/> .00 Monatssollstd.: <input type="text"/> .00 Kostenstelle: <input type="text"/> Standort: <input type="text"/>				
Kontakt Telefon Privat: <input type="text"/> Handy: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keine Email Zugehörigkeit: <input type="text"/> Abteilung: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Fremdfahrer <input type="checkbox"/> Fahrer gesperrt seit: <input type="text"/>					Prüfungen Gesundheitsprüfung am: <input type="text"/> Intervall: 180 Tage nächste Gesundheitsprüfung am: <input type="text"/> AD-User: - leer -				
Führerschein Fahrzeugeinweisung erfolgte am: <input type="text"/> Führerschein zuletzt vorgelegt am: <input type="text"/> Führerschein Intervall: 180 Tage nächste Führerschein Vorlage: <input type="text"/> <input type="text"/> - ... Prüfungen erfolgt Fleet-ID <input type="text"/>									

Der Schlüssel kann vom Anwender nicht geändert werden!